

مردم نگرانی از مصرف سوم در محصولات گشاورزی آذربایجان شرقی نداشته باشد



میر حفظ تابات سازمان جهادکشاورزی استان گفت: بالای ۹۰ درصد از محصولات تولیدی در آذربایجان شرقی مطابق با استانداردهای سامت هست.

محبوب کشاورزی خوش‌بینی داشته است. مخصوصاً محصولات کشاورزی و استفاده درست از آفت‌کش‌ها، لطفاً کرد: میزان مصرف سه در

استان گفت: از زمان شروع بسیاری لکه سیاه در

شمال استان به ویژه افرادی که میتوانند بیشتر از زمان را پیش رو گرفته و بیشترها را فعال

کرده‌ایم تا روش‌های خوبی پیشنهادی میتوانند

زمان دقیق سپاهانی را تینیں کنیم که درینجه

منجر به استفاده بیش از سه و نیم شصت

خوبی ملکیت اثاث و خلف دفاتر سپاهان

اخراجی منشود

وی با بیان اینکه امروز و بعد باقی مالده

پیشتر در محصولات کشاورزی بیکن از

عوامل اصلی سلطان در دنیا ناقص می‌شود.

کفت: براساس آنلاینی صورت گرفته تیارات

موجده در بالای ۹۰ درصد از سیب‌زمینی و

پیاز تولید شده در استان در حالت استاندارد

فرار دارد.

کیا بیان نکرد: مدتها قل در فضای مجازی

شایعه شده بود در که کوچه‌هایی که رکه‌های

محصولات استان ما از سرم سیار کشی استانداری

میشود آذربایجان شرقی در زمینه پیش از

زمان سیم و سخن‌شده که حق بیک مرد از آنها

پیشتر بالاتر از حد مجاز نداشته و رکه‌های

سیمی موجده در گرده به خاطر شکل ژئوکی

آنها بوده است.

وی با تأکید بر اینکه سلامت محصولات

کشاورزی را تضمین می‌کنیم، افزود: برای

محصولات داخل خودمان همیشه پیش و خود

دار و محصولات تولیدی در ایران به ویژه

آذربایجان شرقی توسط کارشناسان مجرم

در استان استفاده من کنم.

میر حفظ تابات سازمان جهادکشاورزی

خطار محصولات کشاورزی را استفاده کند

شاهد پیشرفت در نوع تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستیم

تعاونی درمان و وزارت بهداشت در آین افتتاح

دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسایس هاین دهی

اعلام کرد: جهش و تحول شکرکن در

تجهیزات پزشکی در داشکاه علم پزشکی تبریز

اتفاق افتاده است در دولت پیشدهم پیش از

دستگاههای رادیوگرافی این اتفاق را در این

عرضه ساخته هستیم

در ادامه فرمادران جلطاً ضمن عرض خبر مقدم

حضره معاون درمان و وزیر بهداشت تقدیر و

تشکر از خبرین و مستلزمین وزارت بهداشت و

ستولین داشکاه علم پزشکی تبریز اذعان کرد:

دستگاههای رادیوگرافی این اتفاق را در این

خدمات در این داشکاه می‌باشد ملکه می‌باشد

بلطفه بر این دستگاه را در این دستگاه

برای این دستگاه را در این دستگاه