

توسعه ۲۰ هزار هکتاری پایاب‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

بطوریکه ۹۲ درصد مربوط به این بخش است. با مشارکت نگران چهت کیمی سرمایه‌گذاری باید اتفاق یافتد.



داختری گفت: اتفاق خوبی که در آذربایجان شرقی اتفاق نمود، توسعه ۲۰ هزار هکتاری پایاب‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که منجر به توسعه کشاورزی برگزار شده است.

با این جملات تعبیر تکلیفی برای مسکاهای

میانو هنگامی که در جلسه کمیته امنیت امنیت در کارخانی، مصرف مالمه حساب استان

۱۵ هزار تن آرد است که بخش از این بیان از سوی

اداره کل کله و بخش هم از اداره امنیت

طريق بخش خصوصی تبلیغ می‌شود.

میزبانی نیز با تایید اینکه میزان کارشن کنند

پایین است، گفت: برای جرمان پایین گلوبن

کند، از گندجایی که شکرتن پلا و استبداد دارند

استفاده و با تولیدات استان مغلوب می‌کنم تا آرد

حلالله قابل صرف خبازی بز داشته باشد.

مهدی شیرزاده ادامه داد: میزان گلوبن در گلشم

تاثیری در خرد و قیمت آن ندارد و قیمت خرد

تصمیم این محصول واهبرد امسال ۱۷۵ هزار

ریال برای هر کیلوست

وی به برندهای مرکز تحقیقات دیم کشور در

مراغه برای گشته از جم شد و موضع این

کشیده است از این موضع این روز شد.

جهاد کشاورزی به دنال گشته سازی کند

تولیدی است در استان نیز در این راستا اقدامات

میزبانی نمادار

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

از سد طیاران تأمین می‌شود و این افزایشها

آب و بروزی دهنده شد، پایین آب شرب

شهرستان با مشکل مواجه می‌شود و دادند

عمراعمال در خرمه آبرسانی مراغه شهر استراتژیک

و دویسین شهر سرگ استان است، اضافه

کشیده در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه

در خصوص مکانیکی برای احداث

مساکن ملی نیز چنان دقت نشده است.

طریق آبرسانی به مساکن ملی در محدوده

پهنه اند مراوغه با سا

هزار مترمکعب معرفه می‌گردید

وی سایه ای این افزایشها

هزار مترمکعب بیکر باید در اینه احداث شود

خانی گفت: حدود ۴۰ درصد آب شرب مراوغه